

т. (8482) 55-89-85

e-mail:  
politekstlt@mail.ru

www.politeks-tlt.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Политекс»  
ИНН/КПП 6321303417/632101001, Юр. адрес: 445030, Россия,  
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, 16,  
р/с 407.028.106.112.400.040.62  
в Филиал Банка ВТБ (ОАО) в г. Новгороде  
БИК 042202837, к/с 301.018.102.000.000.008.37



**ПРАЙС НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ от 11.11.2013г.**




№	Артикул	Состав сырья	Размер	Вес одной пары (гр.)	Кол-во пар в упаковке	Цена за пару с учётом НДС (руб.)
<b>Перчатки х/б трикотажные рабочие белые 7,5 класс вязки</b>						
1	201-7,5	85% х/б15% ПФ	18-20	20 +/-1,5	300	5-20
2	201Т-7,5	85% х/б15% ПФ	18-20	30 +/-1,5	300	5-70
3	301-7,5	85% х/б15% ПФ	18-20	30 +/-1,5	300	6-90
4	301-Т-7,5	85% х/б15% ПФ	18-20	40 +/-1,5	300	7-50
5	401-7,5	85% х/б15% ПФ	20	33 +/-1,5	300	8-60
6	401-Т-7,5	85% х/б15% ПФ	20	43 +/-1,5	300	8-90
7	501-7,5	100 х/б	18-20	50 +/-2	250	10-10
8	501-Т-7,5	100 х/б	18-20	60 +/-2	250	10-50
9	601-7,5	100 х/б	20	58 +/-2	250	11-10
10	601-Т-7,5	100 х/б	20	68 +/-2	250	11-60
11	801-7,5	100 х/б	20	80 +/-3	250	13-00
12	801Т-7,5	100 х/б	20	90 +/-3	250	13-70
<b>Перчатки трикотажные рабочие смесовые, чёрные, комбинированные 7,5 класс вязки</b>						
13	604-7,5 (чёрная)	70% х/б30% ПФ	20	60 +/-2	250	10-70
14	604-Т-7,5 (чёрная)	70% х/б30% ПФ	20	70 +/-2	250	11-50
15	802-7,5 (черная)	100 х/б	20	80 +/-3	250	13-00
16	802Т-7,5 (черная)	100 х/б	20	80 +/-3	250	13-70
17	702-7,5 (ряба)	85% х/б15% ПФ	20	70 +/-2	250	11-70
18	503-ПА-7,5 (черн.)	50% х/б50% ПА	18-20	50 +/- 2	300	10-00
<b>Перчатки х/б трикотажные рабочие белые 10 класс вязки</b>						
19	301-10	85% х/б15% ПФ	18-20	30 +/-1,5	300	8-00
20	301-Т-10	85% х/б15% ПФ	18-20	40 +/-1,5	300	8-80
21	401-10	100 х/б	18-20	33 +/-1,5	300	8-70
22	401-Т-10	100 х/б	18-20	43 +/-1,5	300	9-00
23	404-10	100 х/б	16-18-20	40 +/-2	300	9-10
24	404-Т-10	100 х/б	16-18-20	50 +/-2	300	9-50
25	501-10	100 х/б	18-20	50 +/-2	250	10-20
26	501-Т-10	100 х/б	18-20	60 +/-2	250	10-60
27	505-10	85% х/б15% ПФ	20	43 +/-2	250	9-70
28	505-Т-10	85% х/б15% ПФ	20	53 +/-2	250	10-10
<b>Перчатки трикотажные рабочие чёрные, комбинированные 10 класс вязки</b>						
29	302-10 (березка)	85% х/б15% ПФ	18	30 +/-1,5	300	7-60
30	302-Т-10 (березка)	85% х/б15% ПФ	18	40 +/-1,5	300	8-30
31	402-10 (зебра)	60% х/б40% ПФ	18-20	40 +/-2	300	9-00
32	402-Т-10(зебра)	60% х/б40% ПФ	18-20	50 +/-2	300	9-40
33	403-10(чёрная)	70% х/б30% ПФ	18	40 +/-2	300	8-80
34	403-Т-10 (чёрная)	70% х/б30% ПФ	18	50 +/-2	300	9-30
35	502-10(чёрная)	70% х/б30% ПФ	20	50 +/-2	250	9-80
36	502-Т-10(чёрная)	70% х/б30% ПФ	20	60 +/-2	250	10-40
37	406-10 черная техно	100 %ПФ	20	40 +/-2	400	13-10
38	406Т-10 черная техно	100 % ПФ	20	50 +/-2	400	13-60

39	408-10 белая техно	100 % ПФ	20	50+/-2	400	13-10
Перчатки черные, полушерстяные, двойные						
40	408-Т-10 белая техно	100 % ПФ	20	50+/-2	400	13-60
41	405-10 черная п/ш	30% шерсть 70 %х/б	20	40+/-2	300	20-60
42	405Т-10 черная п/ш	30% шерсть 70 %х/б	20	50+/-2	300	21-10
43	506-7,5 черная п/ш	30% шерсть 70%х/б	20	50+/-2	250	18-50
44	506Т-7,5 черная п/ш	30% шерсть 70%х/б	20	60+/-2	250	19-00
45	804-10 двойная черная	70 % х/б 30% ПФ	20	80+/-2	200	16-50
46	804Т-10 двойная черная	70 % х/б 30% ПФ	20	90+/-2	200	17-00
47	805-10 черная двойная шерстяная	50 % шерсть 50% акрил	20	80+/-2	20	50-00
48	805-Т-10 черная двойная шерстяная	50 % шерсть 50% акрил	20	90+/-2	20	50-50
49	1003-7,5 черная двойная	70 % х/б 30% ПФ	20	100+/-2	200	19-50
50	1003Т-7,5 черная двойная	70 % х/б 30% ПФ	20	110+/-2	200	20-00
51	1004-7,5 черная двойная п/ш	30% шерсть 70 %х/б	20	90+/-2	200	25-00
52	1004-Т-7,5 черная двойная п/ш	30% шерсть 70 %х/б	20	100+/-2	200	25-50
Перчатки 13 класса «Сити»						
53	510-13 п/нейлон	50% нейлон 50%хлопок	20	50+/-2	250	17-00
54	510Т-13 п/нейлон	50% нейлон 50%хлопок	20	50+/-2	250	17-50
Нейлоновые антистатические перчатки 15 класс						
55	201-15	100 % нейлон	20	20+/-2	500	15-00
56	201Т-15	100 % нейлон	20	30+/-2	500	15-50
57	301-15	100 % нейлон	20	30+/-2	500	16-00
58	301Т-15	100 % нейлон	20	40+/-2	500	16-50
Перчатки в ассортименте 2-й сорт						
59	Без нанесения ПВХ					3-20 руб./пара
60	С нанесением ПВХ					5-00 руб./пара
Весовые отходы (ветошь)						
61	Весовые отходы					20-00 руб./кг.
Тара, упаковка б/у						
62	Мешки полипропиленовые б/у 50 кг.					6-00 руб./шт.
63	Холстопрошивное полотно 60 м.п.			Ширина 140 см		27-00
64	Нитепрошивное полотно 100 п.м. (165 гр./м2)			Ширина 158 см		42-00
65	Бельтинг					219-00
66	Тряпка «Хозяюшка»			45*75 см		30-00

Картинка	Наименование	Арт.	Цена с НДС
<b>Перчатки с полимерным покрытием</b>			
	Перчатки «ГРАНАТ» с ПВХ покрытием. 100% хлопковая основа с полным ПВХ покрытием толщиной 1,8 мм, манжет резинка. Высокая чувствительность, защита от истирания, стойкость к разрыву и зацепам, к слабым растворам кислот, МБС, герметичны. Размер 10,5	Пер004	49,00
	Нитриловые усиленные перчатки класса Премиум. 100% хлопковая основа с частичным нитриловым покрытием, манжет резинка. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, р-ры 9(М), 10(Л), 11(ХЛ). Высокое сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу	Пер008	50,00
	Нитриловые усиленные перчатки класса Премиум. Нитриловое покрытие, 100% хлопковая основа с полным нитриловым покрытием, манжет резинка. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, р-ры 9(М), 10(Л), 11(ХЛ). Высокое сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу	Пер009	58,00
	Нитриловые усиленные перчатки класса Премиум. 100% хлопковая основа с полным нитриловым покрытием, манжет крага. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, р-ры 9(М), 10(Л), 11(ХЛ). Высокое сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу.	Пер010	60,00
	Нитриловые усиленные перчатки стандартного качества. 100% хлопковая основа с частичным нитриловым покрытием, манжет крага. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, р-р 10(Л). Высокое сопротивление истиранию, стойкость к разрыву, проколу и порезу.	Пер015	54,00
	Перчатка Лагуна Нитриловое покрытие  Класс -10  Состав - ХБ с нитриловым покрытием  Количество нитей - 2  Размер - 10	Пер016	30,00
	Перчатка Лагуна утепленные Нитриловое покрытие  Класс -10  Состав - ХБ с нитриловым покрытием  Количество нитей - 3  Размер - 10	Пер017	34,00
	Перчатка морозостойкая «Пламя» манжет/крага Верх-смесь искусственных латексов, основа - сшитая перчатка из утеплённой ткани "джерси" х/б  Защитные свойства: Ми,Мп,Тн  Нормативно-техническая документация:	Пер018	180,00

ГОСТ 12.4.010-75			
	Перчатки «АРАМАКС Перчатки обливные - бесшовная плотная трикотажная основа с частичным покрытием ладони и пальцев натуральным латексом. Высокие показатели механической защиты при сохранении чувствительности пальцев, отличный влажный и сухой захват, комфорт при длительном использовании за счет вентиляции тыльной части и мягкости покрытия		52,00
	Перчатки защитные POWER с полным покрытием ПВХ на трикотажной основе. Высокая гибкость и мягкость перчатки, длина 300 мм, защита от разрыва, истирания, ограниченная защита от проколов и порезов. Остаются эластичными и сохраняют свойства в холодной воде и пониженных температурах. Высокая чувствительность, герметичные, МБС, К80Щ50, фактурное покрытие для надежного захвата. Размеры 10	Пер044	104,00
	Перчатки защитные Kimberly Clark KLEENGUARD G80 с полным покрытием ПВХ на трикотажной основе. Высокая гибкость и мягкость перчатки, длина 300 мм, защита от разрыва, истирания, ограниченная защита от проколов и порезов. Остаются эластичными и сохраняют свойства в холодной воде и пониженных температурах. Высокая чувствительность, герметичные, МБС, К80Щ50, размеры 8,9	пара	112,00
	Перчатки х/б 13 класс вязки с двойным латексным покрытием	пара	20,00
	Перчатки КЩС тип-1. Герметичные двухслойные перчатки. Защита от кислот и щелочей, концентр. до 70%. Для грубых работ. Натуральный каучук. Толщина: 0.62 мм. Длина: 300 мм.		43,00
	Перчатки КЩС тип-2. Герметичные двухслойные перчатки. Защита от кислот и щелочей, концентр. до 30%. Для тонких работ. Натуральный каучук. Толщина: 0.42 мм. Длина: 300 мм.		25,00
<b>Перчатки из кожи и спилка</b>			
	Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком сорта А желтого цвета, дополнительная спилковая накладка на ладони и пальцах, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3мм, двойные швы. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола. Размер 10,5	Пер031	107,00
	Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком сорта А желтого цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3мм, двойные швы. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола. Размер 10,5	Пер036	83,00
	Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета. Спилко шлифованный, мягкий, толщиной 1,3 мм (+/- 0,1), сорт А, утеплитель искусственный мех 600 гр/м2. На запястье резинка. Перчатки предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания, обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, для водителей. Размер 10,5	Пер038	129,00

	Особопрочные краги, пятипалые, с подкладкой из брезента, искусственного "обувного" меха желтого цвета, длина 350-360мм. Спилкок КРС однородный, сорт А, 1,3+/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный. Швы нить Кевлар, усилены вставками из кожи, на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.	Пер045	224,50
	Перчатки «Краги серые утепленные». Пятипалые краги из спилка надежно защищают руки от механических повреждений, искр и брызг расплавленного металла, проколов, порезов. Выполнены из кожевенного спилка толщиной 1,0 мм. Производство РФ.		107,00
	Перчатки спилковые «Утепленные АНГАРА»		96,00
	Перчатки кожаные комбинированные		95,00
	Перчатки утепленные «ЗАМША» красные		89,00
	Перчатки цельноспилковые «Утепленные»(ДРАЙВЕР)		89,00
	Перчатки спилковые «АНГАРА ЛЮКС». Предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания при работе с грубыми и жесткими поверхностями. Рекомендованы для строительномонтажных работ. Производство РФ.		54,00
	Краги серые спилковые пятипалые	пара	105,00
Перчатки Латексные			

	Перчатки нейлоновые микроточка. подходят для проведения операций, требующих повышенной чувствительности пальцев. Обладают "дышащей" поверхностью.		21,30
	Перчатки нейлоновые антистатические белые изготовлены из 100% нейлона – высокоэластичного материала, который не оставляет следов и ворса на поверхности предметов. Обладают высокой степенью износоустойчивости и хорошими сцепными свойствами. Оптимально подходят для работы со стеклом, металлом и другими скользкими поверхностями.		20,80
	Перчатки нейлоновые «Одинарный облив эконом оранж» Предназначены для выполнения точных работ, для работ с масляными и грязными деталями. Высокая износостойкость и сцепление с деталями во время работы.  Размер-10.		12,00

#### Швейная продукция

	Рукавицы брезентовые ОП 480 пл. с двойным наладонником	пара	34,00
	Рукавицы комбинированные «Верхонки» с брезентовым наладонником.  Основа: саржа (плотность 250гр.,100% хлопок), наладонник: брезент пл. 480 ОП	пара	23,00
	Рукавицы х/б двунитка.  Основа: двунитка аппретированная (плотность 205 гр. Хлопок + П/Э), наладонник: двунитка аппретированная (плотность 205 гр. Хлопок + П/Э), подладонник: двунитка , упаковка 300 пар	пара	22,00
	Рукавицы х/б наладонник ПВХ	пара	22,00
	Рукавицы суконные ОП1, сукно шинельное	пара	60,00
	Рукавицы суконные ОП1 с двойным наладонником, сукно шинельное	пара	70,00


	<p><b>Рукавицы утепленные х/б (диагональ/ватин)</b></p> <p>Основа: диагональ г/к, наладонник: диагональ г/к, подкладка бязь. утеплитель: ватин х/б</p>	пара	38,00
	<p><b>Краги брезентовые пл. 480 ОП2 с двойным наладонником</b></p>	пара	49,00
	<p><b>Краги брезентовые пл. 481 ОП2 трехпалые</b></p>	пара	70,00
	<p><b>Нарукавники из палаточной ткани</b></p>	пара	72,00
	<p><b>Перчатки краги ПВХ рыбообработчика с нарукавниками ПУ Спрут.</b></p> <p>Рекомендуем для использования в рыбообрабатывающей промышленности, а также на всех видах производств, где требуется соприкосновение с влажной и скользкой поверхностью изделий.</p> <p>Ткань водонепроницаемая стойкая к воздействию жиров, дезинфицирующих средств, и механических повреждений.</p> <p>Ладонная часть перчаток покрыта гранулами ПВХ и имеет шероховатую поверхность препятствующую скольжению. Лицевая часть имеет гладкую поверхность.</p> <p>Нарукавники герметично закрывают руку до предплечья и фиксируются с помощью резинки. Непромокаемы. Соединительные швы перчаток и нарукавников надежно пропаяны.</p> <p>Материалы: перчатки изготовлены на трикотажной основе покрытой поливинилхлоридом, нарукавники изготовлены из смеси поливинилхлорида с полиуретаном.</p> <p>Длина: изделия: 750 мм.</p> <p>Цвет: оранжевый с синим.</p>	пара	140,00
	<p><b>Перчатки диагональные</b></p> <p>материал: 100% х/б</p>	пара	36,00

**ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА**


Фото	Описание	Характеристика	Цена с НДС*
	<p>Костюм "Спец". Куртка, полукомбинезон. Куртка с ветрозащитной планкой, с одним нагрудным карманом и двумя боковыми накладными карманами с клапанами. Отложным меховым воротником и утепленным капюшоном. На полочках, спинке и полукомбинезоне- светоотражающая лента. Усиления в области локтей и коленей.</p>	<p>Ткань: Оксфорд 100 % полиамид пл. 150г/м2 Утеплитель: синтепон куртка - пл. 400 г/м2, полукомбинезон пл. 200 г/м2 Воротник: искусственный мех Подкладка: 100% нейлон Цвет: темно-синий</p>	<p>1490 руб.</p>
	<p>Костюм "Урал". Куртка и брюки. Куртка утепленная с двумя накладными боковыми карманами, отложным меховым воротником, съемным капюшоном. Брюки с высоким поясом, накладными карманами.</p>	<p>Ткань: основная Оксфорд (100% полиамид пл. 150 г/м2 Утеплитель РВ, вата (100% хлопок) один слой куртка - пл. 670 г/м2. брюки-пл. 400 г/м2 Подкладка 100% х/б ткань воротник искусственный мех Цвет: темно-синий</p>	<p>1150 руб.</p>
	<p>Костюм "ИТР" (зимний). Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с ветрозащитной планкой, с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами с клапанами. Отложным меховым воротником и утепленным капюшоном. На полочках и спинке - светоотражающая лента.</p>	<p>Цвет тёмно-синий. Ткань основная смесовая ВО (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.215 г/м2 Утеплитель синтепон куртка - пл.400 г/м2, полукомбинезон - пл.200 г/м2 Воротник искусственный мех Подкладка 100 % нейлон</p>	<p>1490 руб.</p>
	<p>Костюм "Витязь". На костюме световозвращающие полосы, контрастная отстрочка, Куртка с супатной застежкой на пуговицы, меховым воротником, отстегивающимся регулируемым капюшоном. На куртке накладные карманы с клапанами.</p>	<p>Утеплитель синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/ м2, в брюках 2 слоя по 120 г/ м2. Ткань грета.В23</p>	<p>1590 руб.</p>


	<p>Костюм «Балтика» Куртка+п/к Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка утепленная с центральной бортовой потайной застежкой на молнию, отложным меховым воротником, отстегивающимся утепленным капюшоном. Полукомбинезон с застежкой на молнию, бретелями, регулирующимися по длине с помощью эластичной ленты и застежкой "трезубец".</p>	<p>Ткань Оксфорд, 100% п/э, влаго-и ветрозащитная. Утеплитель: синтепон, в куртке 360 гр/кв.м., Подкладка: Таффета 100% п/э.</p>	<p>1750 руб.</p>
	<p>Костюм зимний "Святогор" Укороченная куртка+полукомбинезон. куртка с резинкой на поясе,с ветрозащитным клапаном застёжки,отстёгивающиеся меховой воротник и утеплённый капюшон,манжет по низу рукава,2накладных и 2прорезных кармана+1карман на рукаве. полукомбинезон на регулируемых эластичных бретелях, с застёжкой на двухзамковую молнию,с боковыми и нагрудными карманами.</p>	<p>Ткань верха "Оксфорд 210". Подкладка:полиэстер 190Т Плотность:210-240Д Утеплитель:синтепон куртка:2слоя-200гр.кв.м</p>	<p>1600 руб.</p>
	<p>Костюм мужской утеплённый "Гектор" т.синий От 44-46 рост <math>\frac{3}{4}</math> до р.60-62 рост 5/6</p>		<p>1060руб</p>
	<p>Костюм мужской утепленный "Буря" (п/комбинезон) т.синий р.48-50 рост <math>\frac{3}{4}</math> до 60-62 рост 5/6 Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застежкой на молнию и контактную ленту, с отстегивающимся регулируемым капюшоном. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, накладными карманами.</p>	<p>Материал/ткань верха:смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 215 г/м2 ВО Материал/утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/ м2, в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/ м2 Материал/подкладка: 100% нейлон</p>	<p>2050руб</p>


	<p>Костюм «Мастер эконом» с СОП и меховым воротником. Изготовлена согласно ГОСТ Р 12.4.236-2007. Цвет: синий. Размер: 88/92 — 120/124. Рост: 170/176,</p>	<p>Ткань верха – Оксфорд 100%пэ. Подкладка – 100%пэ. Утеплитель – синтепон.</p>	<p>1120 руб</p>
	<p>Куртка с п/к на пуговицах, цвет тёмно-синий.</p>	<p>Ткань палаточная, цвет защитый(комуфляж)</p>	<p>670 руб.</p>
	<p>Костюм "Грибник". Куртка, брюки. Куртка с двумя нагрудным карманом и двумя боковыми накладными карманами, с капюшоном.</p>	<p>Ткань окфорд, цвет защитый</p>	<p>500 руб.</p>
	<p>Костюм "Противоэнцифалитный". Куртка, брюки. Куртка с двумя нагрудным карманом и двумя боковыми накладными карманами, с капюшоном и москитной сеткой</p>	<p>Ткань, кмф, палаточная</p>	<p>660 руб.</p>


	<p>Мужской костюм "Осень" ткань полуфлис. Куртка с двумя накладными карманами, с капюшоном</p>	<p>соединение тканей Fleece и Duspa. Duspa - на лицо, Fleece - снаружи. Обладает высокой плотностью и хорошей ветро- и влагонепроницаемостью. Ткань Полофлис мягкая, приятная на ощупь.</p>	<p>1500 руб.</p>
--	--	---	------------------

**КУРТКИ, ФУФАЙКИ, БРЮКИ**






	<p>Куртка зимняя грета. грета, меховой ворот, 3 слойный синтепон</p>	<p>Верх ткань грета наполнитель синтепон, подклад тафета воротник иск. мех</p>	<p>650 руб.</p>
---	--	--	-----------------


	<p>Куртка зимняя, оксфорд. Куртка-фуфайка из ткани Оксфорд. Утеплитель - синтепон, подкладка - шелк. С меховым воротником, на кокетке, с двумя накладными карманами внизу. Рукав втачной.</p>	<p>Верх ткань оксфорд наполнитель синтепон, подклад тафета воротник иск. мех</p>	<p>650 руб.</p>
--	---	--	-----------------

	<p>Куртка мужская утепленная укороченная "Охранник" (город, черный) (лес) р.44-46 рост ¾ до 60-62 рост 5/6 Куртка укороченная, с зас-тежкой на молнию, меховым воротником, поясом и манжетами на эластичной ленте. На куртке карманы на молнии, на левом рука-ве карман в шве, погоны на кнопках.</p>	<p>Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. 150 г/м2 Утеплитель: синтепон – 3 слоя по 120 г/м2 Подкладка: 100% нейлон</p>	<p>850 руб.</p>
--	---	--	-----------------

	<p>Брюки мужские утепленные "Охранник" (город, лес, чёрные) р.44-46 рост ¾ до 60-62 рост 5/6</p>	<p>Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. 150 г/м2 Утеплитель: синтепон – 3 слоя по 120 г/м2 Подкладка: 100% нейлон</p>	<p>630руб.</p>
---	--	--	----------------

	<p>Брюки «ГАСТАРБАЙТЕР» чёрные Артикул: 06905 Ассортимент: Брюки Пол: Мужской Сезон: Зима Сырье: Оксфорд, синтепон, Таффета</p>	<p>Описание: Тк. «Оксфорд», 100% п/э. Утеплитель: синтепон 360 г/кв.м. Подкладка: 100% п/э. Бретели, высокий пояс, застёжка гульфика на «молнию», карманы. ГОСТ 25295-2003.</p>	<p>580руб</p>
	<p>Полукомбинезон мужской утепленный "Тесей" (т.синий) р.48-50 рост ¾ до 60-62 рост 5/6</p>		<p>820руб</p>
	<p>Полукомбинезон зимний универсальный</p>	<p>Ткань верха: смесовая (50% - п/э.50% х/б) пл.210г/м2 ВО Цвет –синий. Ткань подкладочная: 100 % - п/э. Утеплитель: синтепон 240 г/м². ГОСТ 29335-92</p>	<p>700руб</p>
	<p>Полукомбинезон зимний универсальный Полукомбинезон с застёжкой на тесьму-«молнию», с двумя нижними прорезными карманами и эластичной тесьмой по талии спинки. Бретели регулируются с помощью фастексов и эластичной тесьмы внутри бретелей.</p>	<p>Ткань из водоотталкивающей Таслан, 100 % - п/э. Цвет – тёмно-синий. Ткань подкладочная: 100 % - п/э. Цвет: чёрный. Утеплитель: синтепон 240 г/м².</p>	<p>690 руб.</p>
	<p>Куртка мужская утепленная «Кипарис» р.48-50 рост ¾ до р.60-62 рост 5/6 Куртка с застёжкой на молнию и пуговицы, ре- гулируемым капюшоном с опушкой. На куртке наг- рудные прорезные карма-ны, карман на рукаве, нак- ладные карманы с клапа- нами.</p>	<p>Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. 210 г/м2 Утеплитель: Синтепон 3 слоя по 120 г/м2 Подкладка: 100% нейлон (оранжевый)</p>	<p>1240руб</p>

	<p>Куртка мужская утепленная "Амур" без воротника !!! (т.синий/василек) р.44-62          ткань смесовая          Стеганая куртка с супат-ной застежкой на пуговицы, световозвращающим кантом, трикотажными напульсниками. На куртке прорезные карманы с листочкой. На воротнике куртки существуют специальные крепления для мехового воротника "Урал".</p>	<p>Ткань Верха:«Восток» (100%полиэфир),пл.160г/м2          Утеплитель: Синтепон 3 слоя по 120 г/м2          Подкладка: 100% нейлон</p>	<p>750руб</p>
	<p>Куртка мужская утепленная "Вымпел" (т.синий) р.44-46          рост 3/4 до 60-62 рост 5/6          Куртка прямая, с застежкой на пуговицы, с двумя нижними и нагрудным накладными карманами. На груди и спине светоотражающий кант.</p>	<p>Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 210 г/м2, ВО</p>	<p>735руб</p>
	<p>Телогрейка (3 кг, черный)</p>		<p>600руб</p>
	<p>Брюки ватные</p>		<p>480руб</p>
<p><b>ЖИЛЕТЫ УТЕПЛЕННЫЕ</b></p>			
	<p>Жилет утепленный грета. Универсальный жилет, утеплитель - ватин\синтепон. Центральная застежка на пуговицах. Актуален при похолодании и низких температурах в помещении.</p>	<p>Верх ткань грета          наколнитель синтепон          подклад тафета</p>	<p>400 руб.</p>

	<p>Жилет утепленный "НОТ" синтепон на молнии</p>	<p>смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.130г/кв.м (василёк, зеленый)</p>	<p>380руб</p>
--	--	--	---------------


#### Головные уборы

Фото	Описание	Характеристика	Цена с НДС*
	<p>Шапка-ушанка "Евро" (цв.-т.синий) р.56-60</p>		<p>310руб</p>
	<p>Шапочка вязаная двойная п/ш (цв.-черный, цв.-синий, цв.-серый)</p>		<p>115руб</p>

#### ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Фото	Описание	Характеристика	Цена с НДС*
------	----------	----------------	-------------





#### КОСТЮМЫ


	<p>Костюм "Высота" Куртка и полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, с супатной застежкой на 3 пуговицы и две наружных кнопки, цельнокроеным поясом, по спинке стянутым эластичной тесьмой. Полочки с кокетками; со средними частями. На полочках – боковые объемные накладные карманы с клапаном (с объёмом с одной стороны). На левой полочке – нагрудный прорезной карман с застежкой тесьма – «молния».</p> <p>Полукомбинезон - с застежками на пуговицы, с бретелями.</p>	<p>Ткань: "Балтекс 1" (65% п/э; 35% х/б), ВО пропитка, пл. 210 г/кв.м) Цвет: темно-синий + васильковый. (Цвет может меняться по наличию на складе) Бретели с застежкой на фастексы.</p>	<p>630 руб.</p>
--	---	---	-----------------

	<p>Костюм "Техник" Куртка и полукомбинезон. Куртка с отложным воротником, застежкой на пуговицах и притачным поясом. Верхние карманы куртки с клапанами. На рукаве небольшой кармашек для ручки и сотового телефона. Рукава на манжетах. Также имеются вместительные боковые карманы. На груди полукомбинезона расположен большой карман с клапаном и отделением для ручек, также два вместительных накладных кармана по бокам и один накладной карман сзади.</p>	<p>Материал: Ткань смесовая "Грета" (65% п/э; 35% х/б, ВО пропитка, пл. 210 г/кв.м) Цвет: Темно-синий с васильковым</p>	<p>595 руб.</p>
	<p>Костюм мужской летний "Дорожник" Куртка укороченная на поясе с резинкой по бокам с отложным воротником, застежкой на пуговицы, втачным длинным рукавом на манжете, манжет застегивается на пуговицу. СОП по линии груди, спине и вертикально. По рукавам 2 линии СОП, карманы накладные с боковым выходом. Полукомбинезон с карманом с клапаном на груди и накладными карманами по бокам, с двойной СОП в районе ниже колен.</p>	<p>Ткань: "Грета" (65% п/э; 35% х/б, ВО, пл. 210 г/кв.м). Цвет: темно-синий + оранжевый ГОСТ 27575-87</p>	<p>900 руб.</p>
	<p>Костюм мужской рабочий саржа Куртка с центральной бортовой застежкой на 5 пуговиц, отложным воротником. Полочка, с отрезной кокеткой, с боковыми накладными карманами. В верхней части левой полочки накладной карман. Брюки с притачным поясом, пятью шлевками под ремень: двумя спереди и тремя сзади; застежкой-гульфиком на пуговицы. Передние половинки со складками, накладными карманами с наклонной линией входа. С усилениями на коленях.</p>	<p>Ткань: "саржа" (100% х/б, пл. 260 г/кв.м). Цвет: темно-синий ГОСТ 27575-87</p>	<p>575 руб.</p>


	<p>Костюм "Новатор". Куртка укороченная на поясе, по линии груди светоотражающая полоса, рукава на манжете. Полукомбинезон с СОП ниже уровня колен.</p>	<p>Ткань: "грета" (65% п/э; 35% х/б, ВО пропитка, пл. 210 г/кв.м). Цвет: темно-синий+василек. Размерный ряд 44-62</p>	<p>675 руб.</p>
	<p>Костюм "Труженик" Куртка и брюки. Куртка удлиненная, с накладными карманами, центральной застежкой на пуговицы, кокеткой из отделочной ткани. Усиление в области локтя. Брюки с накладными карманами, застежкой на пуговицы. Усиление в области колен. Цвет: темно-синий с васильковой отделкой, темно-зеленый с желтой отделкой, можно однотонные. ГОСТ 27575-87</p>	<p>Ткань: смесовая 50% хлопок 50% полиэфир, пл. 210 гр. / кв.м. ВО.</p>	<p>425 руб.</p>
	<p>Костюм мужской рабочий х/б диагональ. состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами, отложным воротником. Брюки с поясом и накладными карманами.</p>	<p>Ткань: диагональ 100% х/б, плотность 210 гр./кв.м. Цвет: черный и синий.</p>	<p>Костюм 390 руб.</p>
	<p>Костюм антистатический "Лукойл". Костюм (куртка с полукомбинезоном) выполнен из ткани с антистатической нитью, Рукава с налокотниками. Полукомбинезон с наколенниками;. костюм препятствуют накоплению статического электричества. Встроенная в структуру этой тканей специальная сетка нитей делает ткань максимально безопасной в условиях работы, где главным требованием к рабочей одежде является ее способность не накапливать статическое электричество.</p>	<p>Антистатическая ткань. Цвет под заказ.</p>	<p>1200 руб.из ткани саржа 950 руб.</p>


	<p>Костюм огнестойкий "Молескин" усиленный х/б с накладными карманами. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. Брюки с боковыми накладными карманами. ГОСТ 12.04.045-87.</p>	<p>Ткань: молескин, арт.С-28ЮД с огнест. пропиткой. Цвет: синий</p>	<p>1180 руб.</p>
	<p>Костюм лавсановый кислотозащитный. Куртка, брюки, берет. Защита от кислот и щелочей, масел и жиров. Особая механическая прочность ГОСТ 12.4.036-78.</p>	<p>Ткань: Элегия К-80,арт. С-154 Юг</p>	<p>845 руб.</p>
	<p>Костюм "Парнас-2" Состоит из куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на пуговицы, на поясе с эластичной лентой. Брюки с широкими шлевками, боковыми и задними карманами.</p>	<p>Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир) пл. 220 г/м2, ВО Размер: с 44-46 по 60-62 Рост: 170-176, 182-188 Нормативно-техническая документация: ГОСТ 27575-87. Цвет: темно-синий/желтый,</p>	<p>750 руб.</p>
	<p>Костюм "Автомойщик". Куртка, полукомбинезон. Влагозащитная ткань, вентиляционные отверстия.</p>	<p>Ткань: Оксфорд/грета комбинированный. Цвет: черный + синий, черный + зеленый. Размерный ряд 46-56.</p>	<p>913 руб.</p>
	<p>Костюм "Инженер". Куртка на пуговицах, супатная застежка, на кокетке. По линии кокетки сзади проходит СОП шириной 2,5 см. впереди светоотражающий кант. Воротник отложной. Три накладных кармана с клапанами, один на груди и два по бокам. Рукава на манжете, застегиваются на пуговицу. Брюки на поясе с гульфиком, карманы с боковым выходом.</p>	<p>Ткань: смесовая, Цвет: синий+черный, размерный ряд 44-62</p>	<p>600 руб.</p>


	<p>Костюм "Энергетик". Куртка, полукомбинезон.</p>	<p>Ткань: смесовая Цвет: серый+темно-серый, размерный ряд: 44-60</p>	<p>1163 руб.</p>
	<p>Костюм "Автомеханик". Куртка короткая на замке, полукомбинезон.</p>	<p>Ткань: смесовая цвет бордовый с серым</p>	<p>680 руб.</p>
	<p>Костюм «Мастер»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форменный костюм для охранника состоит из куртки и брюк;</li> <li>• Куртка с центральной застежкой на молнии, отложным воротником, притачным поясом, погонами, застегивающимися на клепки;</li> <li>• Пояс куртки по бокам стянут эластичной тесьмой;</li> <li>• 2 нагрудных кармана;</li> <li>• 2 кармана на рукавах;</li> </ul>	<p>Ткань: смесовая</p>	<p>715 руб.</p>
<p><b>Костюм для сварки</b></p>			
	<p>Костюм сварщика цельно-спилковый рекомендуется использовать при проведении всех видов сварочных работ, при работе в горячих цехах</p>	<p>спилок и кожа особой выделки толщиной 1,0-1,4 мм, применяются нитки 52 СВМ-ЛБ, которые способны выдерживать механические воздействия и прожиг.</p>	<p>3250 руб.</p>
	<p>Огнезащитный брезентовый со спилком (комбинированный) сварочный костюм предназначен для защиты рабочего от брызг расплавленного металла, искр, повышенных температур и теплового излучения при сварке. Стойкость брезента к прожиганию - 50 сек.</p>	<p>Толщина спилка 0,9 - 1,1 мм, площадь - 2,3 кв.м.; ткань - брезент ОП хаки пл. 480 гр/м2 (парусина полульняная арт. 11293 ОП) или пл. 550 гр/м2 ГОСТ 15530-93, бязь х/б.</p>	<p>1825 руб.</p>

	<p>Костюм брезентовый состоит из куртки и брюк. Защищает от искр, брызг расплавленного металла, излучения сварочной дуги. Огнеупорная пропитка костюма обеспечивает защиту от продуктов горения при сварке</p>	<p>Ткань: брезент - ткань: (плотность 480 г/м<sup>2</sup>) - костюм состоит из: куртка и брюки</p>	<p>750 руб.</p>
--	--	--	-----------------


**комбинезоны слоистопленочного материала**

	<p>KleenGuard* A40. Применяется для работы с опасными порошками, с химическими реактивами, окрашивания, фармацевтического производства, сборки электроники. Обеспечивает защиту от радиоактивной пыли (EN 1073-2). Водонепроницаемые молния и нити.</p>	<p>Защита: от брызг и частиц химического происхождения, слоистопленочный материал</p>	<p>300 руб.</p>
---	---	---	-----------------






	<p>KleenGuard* A80. Применяется на хим. и фармацевтических предприятиях, защита от твердых частиц и брызг химикатов, стойкость к проникновению жидкостей</p>		<p>1300 руб.</p>
--	--	--	------------------




	<p>Одноразовые комбинезоны «Каспер» обеспечивают надежную защиту от автомобильной аэрозольной краски, щелочей и кислот, других жидкостей, мельчайших частиц пыли.</p>	<p>Иглопробивное нетканное полотно спанбонд из полимерных материалов</p>	<p>115 руб.</p>
---	---	--	-----------------

**Полукомбинезоны**

	<p>Полукомбинезон мужской летний. Предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений.</p>	<p>Ткань: Грета (ВО, пл. 210 г/м<sup>2</sup>, 35% ПЭ, 65% хлопок)</p>	<p>370 руб.</p>
---	--	---	-----------------

**Футболки, сорочки мужские**

	<p>Футболка трикотажная «поло», длинный рукав. Рубашка-поло с длинным рукавом. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного элемента рабочего костюма и как повседневную одежду.</p>	<p>Ткань: 80% х/б, 20% ПЭ, ткань «пике» ГОСТ 53145-2008</p>	<p>280 руб.</p>
	<p>Футболка трикотажная, х/б круглый ворот, короткий рукав. Рекомендуется использовать как на постоянную так и на дополнение к рабочему костюму. Белый, синий, черный, красный, желтый, зеленый.</p>	<p>Состав 100% х/б пл. ГОСТ 53145-2008</p>	<p>150 руб.</p>
<p><b>Халаты рабочие, фартуки, плащи</b></p>			
	<p>Халат Х/Б рабочий мужской. Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами.</p>	<p>Ткань: смесовая ткань сорочечная. Арт. 6061 Цвет: серо голубой</p>	<p>340 руб.</p>
	<p>Халат "Самсон" Мужской халат прямого силуэта с центральной застежкой на четыре потайные и одну прорезную петли / пуговицы . По спинке и полочкам - отрезная кокетка отделочного цвета со светоотражающим кантом. Воротник- отложной. Рукава втачные с манжетами на петле/пуговице</p>		<p>480руб</p>
	<p>Халат белый бязевый, женский. Может применяться в медицине, фармакологии, пищевой и перерабатывающей промышленности, в сфере услуг.</p>	<p>Ткань: бязь. Цвет: белый. ГОСТ 12.4.131–83</p>	<p>250 руб.</p>



	<p>Халат белый бязевый, ТУ          Может применяться в          медицине, фармакологии,          пищевой и          перерабатывающей          промышленности, в сфере          услуг.</p>	<p>Ткань: бязь. Цвет: белый.</p>	<p>190 руб.</p>
	<p>Плащ «Ливень» синий. Плащ          с центральной застежкой на          молнию и кнопки, с          дополнительной          ветрозащитной планкой,          присутствуют          вентиляционные отверстия,          кокетка отлетная (сеточная          подкладка и обтачка).          Воротник отложной, с          втачным капюшоном,          который убирается в          воротник. Рукава втачные, с          внутренними манжетами. Все          швы проклеены. Два          накладных кармана с          клапанами.</p>	<p>Материал: нейлон на ПВХ          Состав: 100% полиэстер +          0,18мм ПВХ Вес изделия:          680 гр.</p>	<p>325 руб.</p>
	<p>Фартук брезентовый.          Предназначен, для защиты          от искр, брызг,          расплавленного металла и          повышенной температуры.          Фартук с притачным          нагрудником, с шейной          бретелью. К верхним          боковым углам притачана          тесьма для завязывания. На          фартуке один нагрудный          карман.</p>	<p>Ф-11135.(плотность 400-480          г/м<sup>2</sup>) ГОСТ 12.4.029-76</p>	<p>130 руб.</p>
	<p>Фартук х/б. Универсальная          модель применяется в          самых широких областях          промышленности. Фартук с          цельнокроеным нагрудником          и боковым накладным          карманом, с замкнутой          шейной бретелью.</p>	<p>Состав: Диагональ, 100%          х/б. Арт. Ф-1120</p>	<p>73 руб.</p>
	<p>Жилет сигнальный. Жилет          соответствует 2-му классу          сигнальной одежды          повышенной          видимости.Рекомендуется          использовать работникам          муниципальных служб,          водителям, работникам          дорожных служб. Для          применения в темное время          суток и в условиях плохой</p>	<p>ГОСТ 12.4.219-99          Цвет:          Оранжевый/лимонный          Ткань: 100% полиэфир.</p>	<p>170 руб.</p>

	ВИДИМОСТИ.		
--	------------	--	--


\*Цены уточняйте у менеджеров по телефону (8482) 55-89-85


Обувь			
Фото	Описание	Характеристика	Цена с НДС*
Обувь			
	<p>Ботинки мужские кожаные ПУ/ТПУ "ОМЕГА" Изготовлены из качественной водоотталкивающей кожи толщиной (1,8 – 2,2 мм), метод крепления подошвы - литевой. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.</p>	<p>Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ - маслбензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ (-40°C +120°C) с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора - 4,5 мм), обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.</p>	650р.







 	<p>Ботинки мужские кожаные ПУ "Омега" Изготовлены из качественной водоотталкивающей кожи толщиной (1,8 – 2,2 мм), метод крепления подошвы - литевой. Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ - маслбензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.</p>	<p>Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.</p>	<p>620 руб.</p>
 	<p>Ботинки мужские кожаные ПУ "Омега" эконо. Изготовлены из качественной водоотталкивающей кожи толщиной (1,8 – 2,2 мм), метод крепления подошвы - литевой. Подошва: двухслойная ПУ - маслбензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%.</p>	<p>Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.</p>	<p>530 руб.</p>
	<p>Полуботинки рабочие кожаные ПУ "ОМЕГА" эконо. Изготовлены из качественной водоотталкивающей кожи толщиной (1,8 – 2,2 мм), метод крепления подошвы - литевой.</p>	<p>Подошва: двухслойная ПУ - маслбензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.</p>	<p>520 руб.</p>
	<p>Ботинки мужские кожаные ПУ/ТПУ "ОМЕГА" зима Изготовлены из качественной водоотталкивающей кожи толщиной (1,8 – 2,2 мм), метод крепления подошвы - литевой. Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ - маслбензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей</p>	<p>Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ (-40°C +120°C) с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора - 4,5 мм),</p>	<p>620 руб.</p>

	<p>концентрациями до 20%.  <b>Объемная колодка специальной конструкции</b> дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.</p>	<p>обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.</p>	
	<p><b>Сапоги ПВХ Женские мужские</b></p>	<p>Сапоги из ПВХ мужские. Подошва плоская, рифленая, устойчивая.</p>	<p>240руб</p>
	<p><b>Полуботинки кожаные Классик ( ПУ ) р.39-46</b>  Свойства: Ми; Нс; Нм; 3; К20; Щ20  <b>Размеры: 39-47</b>  <b>ГОСТ 12.4.137-84</b></p>	<p><b>Верх:</b> союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, глухой противопылевой клапан из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка из нетканого материала "Кинг", жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы.  <b>Подошва:</b> маслобензостойкость, кислотостойкость, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -20°С +110°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.</p>	<p>560руб</p>
	<p><b>Ботинки кожаные "Радан" ЛМК-2 с мет. подн.</b>  (подошва ПУ-ТПУ ЛМК, МБС, КЩС) р.40-45р</p>		<p>660руб</p>





	<p>Ботинки кожаные ЛМК-1 "Стандарт +"- (ПУ ЛМК, МБС, ) р.36-47</p>		<p>550руб</p>
	<p>Ботинки кожаные ЛМК-1 утепленные "Стандарт"- (ПУ ЛМК, МБС, иск.мех) 36- 46р.</p>		<p>770руб</p>
	<p>Ботинки юфть-кирза бортопрошивные утепленные</p>		<p>510руб</p>
	<p>Сапоги укороченные юфть-кирза бортопрошивные утепленные (иск.мех) р.39-47</p>		<p>580руб</p>
	<p>Валенки НРП</p>		<p>1130руб</p>
	<p>Хаски мужские на молнии"КОНДОР", р. 40-47</p>	<p>Нижняя часть сапог изготовлена из сверхлегкого материала ЭВА. методом бесшовного литья. Обувь на таой основе характеризуется термоустойчивостью, не стирается, водонепроницаема.</p>	<p>670руб</p>

		Рельефная подошва обеспечивает уверенную походку в любую погоду. Верхняя часть сапог изготовлена из водоотталкивающего текстильного материала.	
	36-38	Тапочки повседневные мужские открытые изготовлены из вельвета на плоской подошве. Размеры: 35 - 46. Цветовая гамма: черный.	170 руб.
	39	Боты резиновые диэлектрические формовые. Предназначены для защиты от электрического тока напряжением до 20 кВ	607 руб.

Индивидуальные средства защиты			
Фото	Описание	Характеристика	Цена с НДС*
<b>Очки защитные</b>			
	Очки защитные JL A 051	Очки защитные для газосварки. Светофильтр марки Г-2, размер 49,5мм.Производитель - Китай ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ГОСТ 14651-78 ГОСТ 22917-78	66 руб
	Очки защитные арт. JL-D032	Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией. Производитель – Китай. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	36 руб
	Очки защитные JL A 019	Очки защитные для газосварки. Светофильтр марки Г-2, размер 49,5мм.Производитель - Китай ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ГОСТ 14651-78 ГОСТ 22917-78	35 руб

	<p>Очки Защитные JL D 033</p>	<p>Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией. Количество в упаковке – 100 штук. Производитель – Китай. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007</p>	<p>46 руб.</p>
	<p>Очки Защитные JL D 056</p>	<p>Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией. Производитель – Китай. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007</p>	<p>72 руб.</p>
	<p>Очки Защитные JL -D 012</p>	<p>Очки защитные закрытого типа с прямой вентиляцией. Защищают от воздействия твердых частиц и брызг неразъедающих жидкостей. Производитель – Китай. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007</p>	<p>29 руб.</p>
	<p>Очки Защитные JL D 014-2</p>	<p>Очки защитные открытого типа. Производитель – Китай ГОСТ Р 12.4.230.1-2007</p>	<p>36 руб.</p>
	<p>Очки Защитные JL D 015</p>	<p>Очки защитные открытого типа, цвет линз – прозрачные. Верхняя и боковая защита, материал – поликарбонат. Производитель – Китай ГОСТ Р 12.4.230.1-2007</p>	<p>30 руб.</p>
<p><b>Наушники противозумные</b></p>			
	<p>Наушники Противозум ные</p>	<p>Снижение шума на 24 дБ. Количество в упаковке – 50 штук. Производитель - Китай ГОСТ Р 12.4.208-99</p>	<p>56 руб.</p>
<p><b>Респираторы</b></p>			

	<p>Респиратор арт. JL-E014</p>	<p>Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от пыли</p>	<p>3,50 руб</p>
	<p>Респиратор арт. JL-E045</p>	<p>Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от пыли.</p>	<p>13,5 руб</p>
	<p>Респиратор арт. JL-E048</p>	<p>Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от пыли. Производитель – Китай ГОСТ 12.4.041-2001</p>	<p>16 руб</p>
<p><b>Маски сварочные</b></p>			
	<p>Маска сварщика Евро-пластик 110*90</p>	<p>Маска предназначена для индивидуальной защиты лица сварщика от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ. Изготавливается из полипропилена самозатухающего марки 22-01-5С. Светофильтр размером 110*90. Производитель: Россия</p>	<p>112 руб.</p>
	<p>Маска сварщика 121*69 пластик</p>	<p>Предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус щитка изготавливается из негорючих пластмасс. Щиток снабжен наголовным креплением, которое отливается из полиэтилена без каких либо стыков. Наголовное крепление по отношению к корпусу имеет три положения для фиксации. Размер стекол –121х69 мм. Вес щитка 330 гр. Производитель-Россия.</p>	<p>107 руб.</p>

	<p>Маска сварщика «Свона» 10*90 пластик</p>	<p>Защита глаз, лица от воздействия излучения дуги при электросварке, брызг и искр расплавленного металла. Корпус: изготавливается из модернизированного полипропилена. Цвет - черный. Блок светофильтров включает в себя покровное стекло и светофильтр. Размер светофильтра 90x110 мм. Светофильтр марки ТС-3, плотность от С-4. Производитель-Россия.</p>	<p>82 руб.</p>
	<p>Маска варщика артон ехнический 02*52</p>	<p>Защиты глаз, лица от воздействия излучения дуги при электросварке, брызг и искр расплавленного металла.Блок светофильтров включает в себя покровное стекло и светофильтр. Размер светофильтра 102x52 мм. Светофильтр марки ТС-3, плотность С-4. Производитель- Россия.</p>	<p>62 руб.</p>
	<p>Маска-щиток ИБХ</p>	<p>Предназначен для защиты лица работающих от воздействия механических частиц, стружки, окалин, абразивных остатков и др. Производитель- Россия.</p>	<p>92 руб.</p>
	<p>Каска защитная</p>	<p>Цвет: оранжевый, белый, желтый. Производитель: Россия</p>	<p>84 руб.</p>