

Коммерческое предложение

Оборудование фирмы ООО «Стройтехнологии», это идеальное решение для организации производства бетонных изделий.

Формовочная машина ЭСТ-3 Т-19, (3 блока).

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	3/390*190*190
Производительность, блоков/час	120-180
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,55КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*900*1100
Масса, кг.	130
Цена, руб	55 000



Формовочная машина ЭСТ-3 Т-19+Т12, (2 блока +1 полублок).

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	2/390*190*190 1/390*120*190
Производительность, блоков/час	120-180
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,55КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*850*1000
Масса, кг.	130
Цена, руб	55 000




Формовочная машина ЭСТ-4 Т-19, на 4 блока

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*190*190
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*110*1000
Масса, кг.	165
Цена, руб	65 000



Формовочная машина ЭСТ-4 Т-19, на 4 блока (ЕВРО)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*190*190
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*110*1000
Масса, кг.	165
Цена, руб	65 000



Формовочная машина ЭСТ-5, Т-19 (5 блоков)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	5/390*190*190
Производительность, блоков/час	120-300
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1300*1000
Масса, кг.	175
Цена, руб	75 000



Формовочная машина ЭСТ-5, Т-19 5 блоков (ЕВРО)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	5/390*190*190
Производительность, блоков/час	120-300
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1300*1000
Масса, кг.	180
Цена, руб	75 000



Формовочная машина ЭСТ-6, Т-19+Т12 (4 блока+2 полублока.)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*190*188 2/390*120*188
Производительность, блоков/час	120-300
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 КВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1200*1340*1000
Масса, кг.	180
Цена, руб	80 000



Формовочная машина ЭСТ-6, Т-19+Т12 (4 блока+2 полублока.) (ЕВРО)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*190*188 2/390*120*188
Производительность, блоков/час	120-300
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1200*1340*1000
Масса, кг.	180
Цена, руб	80 000



Формовочная машина ЭСТ-4 Т-25, (4 блока)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*250*190
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (см.)	1500*1200*1000
Масса, кг.	175
Цена, руб	70 000



Формовочная машина ЭСТ-3 Т-32, 30 (3 блока)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	3/390*320*190
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1300*1000
Масса, кг.	165
Цена, руб	75 000



Формовочная машина ЭСТ-3 Т-32, 30 (3 блока)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	3/390*320*190
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1300*1000
Масса, кг.	165
Цена, руб	75 000



Формовочная машина ЭСТ-4 П/Б, Т-12 (4 полублока)

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	4/390*120*188
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*820*1000
Масса, кг.	135
Цена, руб	60 000

**Формовочная машина ЭСТ-6 п/б, Т-12 (6 полублоков)**

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	6/390*120*188
Производительность, блоков/час	120-240
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1000*1000
Масса, кг.	165
Цена, руб	75 000

**Формовочная машина ЭСТ-8 п/б, Т-12 (8 полублоков)**

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	8/390*120*188
Производительность, блоков/час	150-300
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1250*1000
Масса, кг.	200
Цена, руб	85 000

**Формовочная машина ЭСТ-8 п/б, Т-9 (8 полублоков)**

Количество/размер формируемого блока (Д*Ш*В)	8/390*90*188
Производительность, блоков/час	120-360
Рабочее напряжение	220В
Установленная мощность	0,75-1,1 кВт
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1000*1000
Масса, кг.	185
Цена, руб	85 000



Бетономешалки

Бетоносмеситель ЭСТ-300

Объем готового замеса, л	250
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	4,0
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1000*1350
Масса, кг.	485
Цикл производства бетона, мин	3-5
Производительность, м ³ /час	3,6-7
Цена, руб.	220 000



Расходники ЭСТ-300

Броня боковая 4мм – 20 000 руб. Броня боковая 6мм – 16 500 руб.

Броня нижняя 6мм – 12 500 руб.

Комплект ножей со стойкой – 16 000 руб.

Бетоносмеситель ЭСТ-500

Объем готового замеса, л	450-480
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	11
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1200*1550
Масса, кг.	800
Цикл производства бетона, мин	2-5
Производительность, м ³ /час	7-10
Цена, руб.	320 000



Расходники ЭСТ-500

Броня боковая 6мм – 18 000 руб.

Броня нижняя 6мм – 17 000 руб.

Комплект ножей со стойкой – 20 000 руб.

Бетоносмеситель ЭСТ-700

Объем готового замеса, л	600-650
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	15
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1200*1550
Масса, кг.	1000
Цикл производства бетона, мин	2-5
Производительность, м ³ /час	10-15
Цена, руб.	360 000



Расходники ЭСТ-700

Броня боковая 6мм – 22 000 руб.

Броня нижняя 6мм – 21 000 руб.

Комплект ножей со стойкой – 27 000 руб.

Бетоносмеситель ЭСТ-1000

Объем готового замеса, л	900
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	15
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1800*1900*1700
Масса, кг.	1300
Цикл производства бетона, мин	2-3
Производительность, м ³ /час	15-20
Цена, руб.	530 000



Расходники ЭСТ-1000

Броня боковая 6мм – 27 000 руб.

Броня нижняя 6мм – 26 000 руб.

Комплект ножей со стойкой – 35 000 руб.

Бетономешалки со скиповым подъемником

Бетоносмеситель ЭСТ-300 со скипом

Объем готового замеса, л	250
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	5 +2,2
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1000*1350
Масса, кг.	1000
Цикл производства бетона, мин	3-5
Производительность, м ³ /час	3,6-7
Цена, руб.	400 000



Бетоносмеситель ЭСТ-500 со скипом

Объем готового замеса, л	430
Частота вращения активатора, об/мин.	26/45
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	11+3
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1000*1350
Масса, кг.	1250
Цикл производства бетона, мин	3-5
Производительность, м ³ /час	7-10
Цена, руб.	520 000



Бетоносмеситель ЭСТ-700 со скипом

Объем готового замеса, л	600
Частота вращения активатора, об/мин.	26
Напряжение сети, В.	380
Мощность, кВт.	15+5,5
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1000*1350
Масса, кг.	1550
Цикл производства бетона, мин	3-5
Производительность, м ³ /час	10-20
Цена, руб.	560 000



Ковш на вилочный погрузчик К-1 (0.45м³)

Грузоподъемность, кг.	600
Масса, кг.	90
Цена, руб.	45000



Фасовочная машина ЭСТф-15, для фасовки цемента и сухих строительных смесей в бумажные клапанные мешки от 5-100 кг.


Фасовка мешков от 25-50 кг. Меш./час	240
Частота вращения активатора, об/мин.	1100
Напряжение сети, В.	380-220
Мощность, кВт.	4
Габаритные размеры, Д/Ш/В	1200*1000*1350
Масса, кг.	180
Возможность фасовки меш/кг	От 5-100
Компрессор объём /л	25
Цена, руб.	135 000




Формы для производства ЖБ колец, крышек

Форма КС 20.9.10	85 000 руб.
Форма КС 20.6.10	70 000 руб.
Форма КС 20.3.10	50 000 руб.
Форма КС 15.9.9	70 000 руб.
Форма КС 15.6.9	50 000 руб.
Форма КС 15.3.9	35 000 руб.
Форма КС 10.9.8	50 000 руб.
Форма КС 10.6.8	35 000 руб.
Форма КС 10.3.8	25 000 руб.
Форма КС 7.9.8	40 000 руб.
Форма КС 7.6.8	28 000 руб.
Форма КС 7.3.8	22 000 руб.




Крышка ПП 20.15	15 000 руб.	
Крышка ПП 15.15	13 000 руб.	
Крышка ПП 10.15	10 000 руб.	
Конус К-20	19 000 руб.	
Конус К-15	15 000 руб.	
Конус К-10	11 000 руб.	
Форма КО-6	8 000 руб.	
Форма КО-4	7 000 руб.	


Формы для производства Блоков ФБС

Форма под блок ФБС 240.30.60 (2 блока в форме) ФБС 120.30.60 (4 блока в форме)	80 000 руб.	
Форма под блок ФБС 240.40.60 (2 блока в форме) ФБС 120.40.60 (4 блока в форме)	85 000 руб.	
Форма под блок ФБС 240.50.6 (2 блока в форме) ФБС 120.50.60 (4 блока в форме)	90 000 руб.	


Конвейер ленточный

Конвейер L4000/500/380в/2.2кВт/ гладкая	По запросу	
Конвейер L5000/500/380в/3кВт/ гладкая		
Конвейер L6000/650/380в/3кВт/ гладкая		
Конвейер L8000/650/380в/4кВт/ гладкая		
Конвейер L4000/800/380в/3кВт/ гладкая		
Конвейер L5000/800/380в/4кВт/ гладкая		
Конвейер L6000/800/380в/5,5кВт/ гладкая		
Конвейер L8000/800/380в/7,5кВт/ гладкая		

Вибростол

размер рабочего поля (Д*Ш*В)	1500*1000	
Рабочее напряжение	220В/380В	
Установленная мощность ИВ 98	2*0,9 кВт	
Габаритные размеры установки Д*Ш*В (мм.)	1500*1000*700	
Масса, кг.	255	
Цена, руб	100 000	

Тачка строительная Т-200

Грузоподъемность, кг.	200	
Масса, кг.	40	
Цена, руб.	10 000	

**Доставка по Краснодарскому краю БЕСПЛАТНО
в регионы РФ отправляем
транспортной компанией по выбору заказчика.**