



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.БЦ.01.000.Т.000781.04.26 ОТ 13.04.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект санитарно-защитной зоны для производственной площадки акционерного общества "Белорецкий Ферросплавный завод", Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 45 (согласно приложению).

Индивидуальный предприниматель Ершова Татьяна Николаевна (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2 1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Новая редакция (с изменениями); Глава III СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; Глава I, таблицы 1.1.-1.3., 5.35. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 20.03.2026 г. № 02-20-06-Э1851-2026 органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан", аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выданный Федеральной службой по аккредитации 22.04.2015 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2477524



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.Т.000781.04.26 ОТ 13.04.2026 г.

Проект санитарно-защитной зоны для производственной площадки акционерного общества "Белорецкий Ферросплавный завод", Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 45

1. Мощности предприятия позволяют одновременно принимать и обрабатывать на площадке шлак в количестве 10 т/сутки, 1000 т/год. Статус объекта: действующий

Для промплощадки АО "Белорецкий Ферросплавный завод" согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция (с изменениями и дополнениями) принят класс опасности в соответствии с:

п. 12.2.2. "Объекты по утилизации, обезвреживанию, обработке отходов до 40 тысяч т/год, в том числе участки по обращению с медицинскими отходами классов Б и В, оборудованные установкой для обезвреживания отходов методом сжигания, пиролиза, II класс опасности; ориентировочный размер СЗЗ составляет 500 м.

2. Промплощадка АО "Белорецкий Ферросплавный завод" расположена по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 45. Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером: 02:62:010607:9 (категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации производственных зданий и сооружений), площадью 3 797 кв. м, согласно договора аренды от 31.08.205 № 624/2025 (владелец земельного участка АО "Прокатмонтаж" согласно договора купли-продажи земельного участка от 13.07.2022 №194-22/02).

3. На территории промплощадки выявлено 4 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. В атмосферу выбрасывается 10 наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс составляет 0,904 т/год. Источники шума: производственное оборудование.

4. По результатам расчетов, проведенных с учетом максимальной нагрузки оборудования, на наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ, превышений установленных гигиенических нормативов (0,1 ПДК) в расчетных точках на земельном участке с кадастровым номером 02:62:010607:9 не выявлено. Максимальные и эквивалентные уровни шума в расчетных точках не превышают предельно допустимые (1,0 ПДУ). Для промплощадки АО "Белорецкий Ферросплавный завод" установление санитарно-защитной зоны не требуется.

Для площадки АО "Белорецкий Ферросплавный завод" проведена оценка риска здоровья населения. Протокол оценки риска от 19.03.2026 № 02-20-39-П11-2026 выполнен ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан".

Отчет по оценке риска здоровью населения выполнен в 2025 году Индивидуальным предпринимателем Ершова Татьяна Николаевна (ОГРНИП 322665800047945, ИНН 666404022750).

5. При эксплуатации объекта АО "Белорецкий Ферросплавный завод" должны обеспечиваться установленные санитарными правилами и нормами гигиенические нормативы по всем факторам воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также осуществляться мероприятия в соответствии СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0812819